

Нысаншыл БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКЭД КЭЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Именованіе государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шардара аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Шардаринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № X.12.X.KZ30VWF00016857
 Дата: 26.08.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КММ «Б.Сокпақбаева» атындағы жалпы орта мектебі

Құжаттың мақсаты және анықталу сәтінде жүргізілетін жұмыс туралы 2020 жылғы 7 шілдесі Қазақстан Республикасы Қорғастық 20-бағы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін объектінің толық атауы (олғанше анықталған объектінің санитарно-эпидемиологическөй экспертизасы, е сәйкестігіне оқ статьясы 29 Кодексы Республикасы Казахстан от 7 шілдесі 2020 года «О санитарно-эпидемиологическөй экспертиза»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 18.08.2021 14:47:09 № KZ44RYS00149250

өлімі, ұйырым, құлым бойынша, асқарлы және басқа да түрде (ауыры, нәзірді) по образцово, предписанию, постановлению, приказу и другим (заявитель)

2. Тапқырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Каммунальное государственное учреждение «Общая средняя школа имени Бердибека Сокпақбаева» өңдеді развития человеческого потенциала Шардаринского района управления развития человеческого потенциала Туркестанской области, Шардара қаласы, Q.1 жетісінде, даңғылы, №34 үй

Шаруа қылымдық жүргізуші субъектінің аты (фирма), объектінің мекен және орналасқан орны, телефон, байланысқан тегі, аты, ақпаратты (полное наименование хозяйствующего субъекта (приемателя услуг), адрес, контактные данные субъекта, телефон, факс, ина, електрондық мекенжайы)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал даразірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) :

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление, протоколы лабораторных исследований

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) :

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций, если имеются) :

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

«Б.Сокпаббаев» жалпы орта мектебі Шардара қаласы, О.Түгелбаев даңғылы, №73 үй мекен жаһында орналасқан. Мектеп қолданысқа 1910 жылға берілген. 3 қабатты, арнайы типтік, дербес салынған ғимаратта орналасқан. Мектеп ауданының жалпы көлемі-4693,5 га құрайды, қоршалған, көгалдандырылған. Пайдалы аумақ көлемі 3563,7м². Аумақта сыртқы жасанды жарықтандыру ұйымдастырылған. Ауданда 1 санитарлық-ауалық қондырғы бар, негізгі ғимараттан 25м қашықтықта орналасқан, жалпы 10 орынға (5 ұлдарға, 5 қыздарға) арналған. Мектептен қызметі байланысы жоқ объектілері орналаспаған. Кіру және көлікпен кіру жолдары, шаруашылық құрылыстарға, көкжиек жинайтын алаңдарға, санитарлық-ауалық қондырғылары өтетін жолдары асфальттанған. Көкжиек жинағыш ғимараттан 25м қашықтықта орналасқан. Таза ақ су орнатылғандығы, қоршауы үш жақты, асты бетондалған, тығыз жабылатын қақпалы бар көкжиек жинайтын контейнер орнатылған. Мектеп ауданында негізгі ғимараттар, демалыс 2 беседкасымен, ойын, дене шынықтыру-спорт алаңшалары (волейбол, баскетбол, футбол) және шаруашылық орналастыру аймақтары бар, таза ұсталады. Спорт аймағында таза құммен толтырылған үгінділер қосылған секіруге арналған шұңқыр және жүгіру жолы қарастырылған. Шаруашылық орналастыру аймақтарында қосалқы көмір сақтайтын қойма бастырылған орналасқан. Шаруашылық аймақта жергілікті қазандық, орналасқан, жалпы ауданы-66,3 м² және электршіт ғимараты, орналасқан, жалпы ауданы-37,8м².

Мектеп ғимаратының 1 қабатында келесі бөлмелер орналасқан: 5 сынып-58,7 м², 60,3 м², 60,7 м², 64,7 м², 56,7 м², кітапхана-70,2 м², 68,3 м², шеберхана-91,4 м², 84,9 м², қоймаларымен-11,1 м², 23,2 м², тәрбие жөніндегі директор орынбасарының бөлмесі-50,2м², директор бөлмесі-38,7м², Е.гов бөлмесі-19,1 м². Галерея-391,7м², 124,1м², дәліз-19,6 м², 41,7 м², 70,0 м². Электртех-12,4 м². 1 қабаттың екі бөлігінде санитарлық тораптар орнатылған-4,0 м², 5,9 м², 5,8 м², 2,3 м², 1,6 м² және тазалау жұмыстарын жүргізетін құралдарды сақтайтын 2 бөлмелер-әрқайсысы-6,6м². Мектеп ғимаратының II қабатында келесі бөлмелер орналасқан: 12 сынып-3 сынып-58,7 м², 3 сынып-61,9 м², 2 сынып-59,6 м², 2 сынып-42,5 м², 2 сынып 56,0 м², 64,0м². Химия сыныбы - 90,4 м², мұғалімдер бөлмесі-72,8 м², директорын орынбасарларының бөлмелері-15,3 м², 38,5 м², 57,7м². Профсоюз кабинеті-18,6м². Галерея-63,9м², 76,0м², 56,8м², дәліз-75,6 м², 57,3 м², 30,4 м². II қабаттың екі бөлігінде санитарлық тораптар орнатылған-4,0 м², 5,9 м² және тазалау жұмыстарын жүргізетін құралдарды сақтайтын 2 бөлмелер-әрқайсысы-6,6м². Мектеп ғимаратының III қабатында келесі бөлмелер орналасқан: 10 сынып-2 сынып-72,0 м², 3 сынып-63,9 м², 2 сынып-36,7 м², 37,0 м², 2 сынып 71,2 м², 41,1 м², 87,1м². Шет тіл 2 сыныбы - 41,4 м², психолог бөлмесі-36,2 м², воентрук бөлмесі-18,4 м². Информатика кабинеттері 2 сыныбы-96,3 м², 90,0м². Зертханалардың 2 бөлмелері -16,6м², 37,0м². Галерея-64,3м², 93,6м², 135,5м², дәліз-70,6 м², 19,6 м², 59,5 м². III қабаттың екі бөлігінде санитарлық тораптар орнатылған-4,0 м², 5,9 м², 5,9 м², 4,1 м² және тазалау жұмыстарын жүргізетін құралдарды сақтайтын 2 бөлмелер-әрқайсысы-6,6м². Мектепте медициналық қызмет көрсетуге медициналық блок қарастырылған. Негізгі ғимараттан медициналық блокқа өтетін 2 коридор ауданы -45,5м², 32,55м². Медициналық блок келесі бөлмелерден тұрады: жұмыс бөлме ауданы -18,2м², ем-шара бөлмесінің ауданы -9,3м², егу бөлмесінің ауданы -14,0м², изолятор бөлмесінің ауданы -14,6м².

Дәліздер-14,5м², 14,1м², 5,5м². Директорын шаруашылық істері бойынша орынбасарының бөлмесі-17,5м², меңгеруші-14,0м², есепші бөлмесі-17,9м², архив-19,6м². Қызметкерлер сип. торабы-2 бөлме-1,35м², 2 бөлме-1,8м² және тазалау жұмыстарын жүргізетін құралдарды сақтайтын бөлме-8,0м². Медициналық блоктан галереясы -118,3м² арқылы 2 қабатты мектеп ғимаратына өтеді. Бұл корпусың I қабатында спорт зал-534,6м² жалпы ауданымен, 2 киім ауыстыру бөлмелер ауданы -28,3 және 32,3м², мұғалімдер бөлмесінің ауданы -24,4м², теннис бөлмесінің ауданы -18,2м², спорт жабықтарына сақтайтын бөлме ауданы -21,9м² және 3 қоймалар орналасқан. Спорт залының ауданы бір спортпен айналысушыға 4 м² аудан нормасы сақталған. Ақт залы -537,6м² жалпы ауданымен.

Корпусың II қабатында галерея ауданы -37,6м² арқылы тамақтану залына өтеді -213,3 ауданымен, ас дайындау бөлмесі-69,6м² ауданымен, ыдыс жуу бөлмесі-37,3м² ауданымен және қоймалар орналасқан. Жалпы сынып саны-32. Барлық сыныптардың ауданы-1821 м². Мектептің жобалық қуаты 550, нақты оқушы саны 774, бір балаға арналған 2,5 м² аудан нормасы сақталған.

Су жүйесі-мектеп қолданыстағы суды орталықтандырылған су жүйесінен пайдаланады. Мектептің әр қабатындағы санитарлық торап бөлмелеріне су толығымен кіргізілген, оқушылардың және персоналдың жеке гигиена қабиналарын сақтауға жағдай жасалған, раковиналар қранымен орнатылған. Ыстық суды орнатылған 30 литрлік Аристон су қыздырғыштары арқылы пайдалануда. Бактериологиялық және санитарлық-химиялық зертханаларға алынған су үлгілерінің нәтиже хаттамаларына сәйкес

қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сәйкес келген. Кәріздену жүйесі орталықтандырылған. Жарықпен қамтамасыз етілуі- жасанды түрі люминисцентті, электр қыздыру, электр қуатын сактайтын шамдары пайдаланула және табиғи түрі терезе арқылы. Жарық жүйесі-оқу үй-жайларында сол жақта бүйірден жарықтандыру көзделген. Бөлмелерде бір үлгідегі шамдар пайдаланула және қорғау плафондары орнатылған. Жарыққа жүргізілген зертханалық аспаптық өлшемдерінің нәтиже хаттамаларына сәйкес қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сәйкес келген. Мектеп ғимаратының жылу жүйесі орталықтандырылған, автономды. Жылумен қамтамасыз ету көзі- мектеп аумағында арнайы ғимаратта орнатқан жылу қазандығы арқылы, қатты отын түріне қарастырылған. Температура көрсеткішін өлшеу үшін сыныптарда термометрлердің бекітілгендігі анықталды. Микроклиматқа жүргізілген зертханалық аспаптық өлшемдерінің нәтиже хаттамаларына сәйкес қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сәйкес келген. Желдету табиғи, терезе, есік арқылы және жергілікті шанұстағыптармен және сорын шығару жалпақ торлар бар құрылыстарымен жабдықталған. Терезелердің конструкциясы балалардың болуына арналған үй-жайларды жылдың кез келген уақытында желдетуді ұйымдастыру мүмкіндігі болатындай көзделген, москит торлары орнатылған. Желдету тиімділігінің жүргізілген зертханалық аспаптық өлшемдер көрсеткіштерінің нәтиже хаттамаларына сәйкес қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сәйкес келген.

Ішкі әрленуі талапқа сай жүргізілген-мектептің сынып, кабинеттер және үй-жайларының төбе және қабырға беттері сулу негізіндегі эмульсиясымен әктелген, едендері ағаштан, еден беттері тегіс, майлы негізіндегі эмальмен сырланған, сыныптарға динолиум төселген. Спорт зал- едені ағаштан, белгі тегіс, ойықсыз және зиянсыз. Зал қабырғаларының шығыңқы жерлері жоқ. Батарейлар терезе астындағы қуыстарда орналастырылып, торлармен жабылған. Терезелерге және жарықтандыру құралдарында қоршау құрылғылары орнатылған. 1-2-3 қабаттағы коридор және фойесіндегі және дәліздердің еденіне кафель төселген. Мектептің ішкі әжетханаларындағы еденге және қабырға беттеріне 1,8м биіктікке кафель жапсырылған, қалған қабырға беті және төбесі сулу негізіндегі эмульсиясымен әктелген. Терезелері ПВХ, есіктері ағаштан.

Мектеп қажетті арнайы қатты және жұмсақ мүқаммалмен қамтылған. Мектептің жиналы мен жабдығы балалар мен жасөспірімдердің бой-жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Жабдықтың жиынын сыны мен көлемін мекеменің бейініне, үй-жайлардың ерекшелігіне және қауіпсіздік техникасын сақтауды есепке ала отыра қамтылған. Парта, үстелдер, шкафтардың түсі табиғи ағаш түстес. Спорт залдың және 2 кнм ауыстыру бөлмелері ішілер мен орындықтар қарастырылған.

Мектептің әр қабатындағы жеке бас гигиенасын сақтау үшін, санитарлық торап бөлмелерінде оқушылардың және персоналдың жеке гигиена қағидаларын сақтауға жағдай жасалған, раковиналар кранымен орнатылған, сулы сабын және бір реттік салфеткаларымен қамтылған. Электростатикалық өріс қуатын зертханалық өлшеу хаттамасы сәйкес көрсеткіші нормаға сәйкес келген. Мектепте тазалау жұмыстарын жүргізетін мүқаммалдар және шүберектер бар, таңбаларының жазылғандығы анықталды. Арнайы бөлінген орнында сақталады.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жарығылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғауу мағынын өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атқилер әсері дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции, размеры, площадь, выгрудка, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровую населения, ориентация по сторонам света);

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выжировки из генеральных планов, чертежей, фото)

ҚР ДСМ СЭБҚ «ҰСО» ШЖК РМҚ Түркістан облысы бойынша физиятының Шардара аудандық бөлімшесінің 30.07.2021 жылғы №81/1098-1110 жарықты өлшеу хаттамасы, 30.07.2021 жылғы №81/1572-1583 жабық үй-жайлардың ауасынан үлгі алу мен зерттеудің хаттамалары, 29.07.2021 жылғы №106 сұдың үлгісінің микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 02.08.2021 жылғы №71/114 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауы су үлгілерінің зерттеу хаттамасы, 30.07.2021 жылғы №81/1171-1183 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 30.07.2021 жылғы №81/18 электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасы

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)