

Нысаншыл БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКЗД КЗЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министрлердің жәрдемақары Республикасы Қазақстан	
Мемлекеттік органның атауы Назначение государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау Комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шардара аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Шардаринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № Х.12.Х.КЗ30УWF00046857
 Дата: 26.08.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КММ «Б.Сокпақбаева» атындағы жалпы орта мектебі

Құжаттың дұрыстығы және заңдылық сақтау жұмыс туралы 2020 жылғы 7 шілдесі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сабағы санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін объектінің толық атауы (қалғанын қысқартуға негізделген) объектінің санитарно-эпидемиологический экспертизаны, в соответствии со статьи 29 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О санитарно-эпидемиологической безопасности»

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 18.08.2021 14:47:09 № KZ44RY500149250

өміс, ұйым, қала бойынша, астанасы және басқа да түрлі (құрылыс, жол) по объектам, предприятиям, организациям, физическим и юридическим лицам

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Каммунальное государственное учреждение «Общая средняя школа имени Бердибека Сокпақбаева» отдела развития человеческого потенциала Шардаринского района управления развития человеческого потенциала Туркестанской области, Шардара қаласы, О.Түркістан, Республикасы, №34 ұй

Шардара аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті (полное наименование хозяйствующего субъекта (приемителя услуг), адрес местонахождения объекта, телефон, факс, электронная почта, интернет-адрес)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

образовательное

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал даразірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) :

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление, протоколы лабораторных исследований

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) :

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертные заключения других организаций, если имеются) :

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

ИСК түрі және сипаттамасы (Вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	жоқ	жоқ	жоқ
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	жоқ	жоқ	жоқ
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	жоқ	жоқ	жоқ
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	жоқ	жоқ	жоқ

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

КЖМ «Б.Секпақбаев» атындағы жалпы орта мектебі

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстің 23-бабы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің қысқаштағы аты)
(назласа немесе объектінің санитарно-эпидемиологиялық жағдайы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

ҚР ДСМ 2017 жылдың 16 тамызындағы №611 «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» бұйрығымен бекітілген санитариялық қасиеттері мен осы қасиеттерді ҚР ДСМ-нің 2020 жылдың 28 тамызындағы №98/2020 өлшемдерімен өлшеу бұйрығы

Санитариялық қасиеттер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **(соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шырдаара ауданы, Шырдаара к.а, көшесі Әшім Қасымов, № 26 үй Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Шырдааринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Шырдааринский район, г.Шырдаара, улица Ашим Касымов, дом № 26
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Бұл құжат ҚР 2020 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық қолымен қол қойу туралы» заңының 7-бабы, 1-тармағында сәйкес қалса бекітілетін заңмен тең. Электрондық құжат

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, урдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

«Б.Сокпабаев» жалпы орта мектебі Шараара қаласы, О.Түгелбаев даңғылы, №73 үй мекен жайында орналасқан. Мектеп қолданысқа 1910 жылда берілген. 3 қабатты, арнайы типтік, дербес салынған ғимаратта орналасқан. Мектеп алаңының жалпы көлемі 4693,5 га құрайды, қоршалған, көгалдандырылған. Пайдалы аумақ көлемі 3563,7 м². Аумақта сыртқы жағдайды жарықтандыру ұйымдастырылған. Алаңда 1 санитарлық-ауалық қондырғы бар, негізгі ғимараттан 25 м қашықтықта орналасқан, жалпы 10 орынға (5 ұлдарға, 5 қыздарға) арналған. Мектептен қызметі байланысы жоқ объектілері орналаспаған. Кіру және көлікпен кіру жолдары, шаруашылық құрылыстарға, көкжиек жинағыш алаңдарға, санитарлық-ауалық қондырғыларға өтетін жолдары асфальтталған. Көкжиек жинағыш ғимараттан 25 м қашықтықта орналасқан. Таланқа сай орнатылғандығы, қоршауы үш жақты, асты бетондалған, тығыз жабылатын қақпалы бар көкжиек жинағыш контейнер орнатылған. Мектеп алаңында негізгі ғимараттар, демалыс 2 беседкасымен, ойын, дене шынықтыру-спорт алаңшалары (волейбол, баскетбол, футбол) және шаруашылық орналастыру аймақтары бар, таза ұсталуда. Спорт аймағында таза құммен толтырылған үгілділер қосылған ескіруге арналған шұңқыр және жүгіру жолы қарастырылған. Шаруашылық орналастыру аймақтарында қосалқы көмір сақтайтын қойма бастырылған орналасқан. Шаруашылық аймақта жергілікті қазандық, орналасқан, жалпы ауданы-66,3 м² және электршіт ғимараты, орналасқан, жалпы ауданы-37,8 м².

Мектеп ғимаратының 1 қабатында келесі бөлмелер орналасқан: 5 сынып-58,7 м², 60,3 м², 60,7 м², 64,7 м², 56,7 м², кітапхана-70,2 м², 68,3 м², шеберхана-91,4 м², 84,9 м², қоймаларымен-11,1 м², 23,2 м², тәрбие жөніндегі директор орынбасарының бөлмесі-50,2 м², директор бөлмесі-38,7 м², Е.гов бөлмесі-19,1 м². Галерея-391,7 м², 124,1 м², дәліз-19,6 м², 41,7 м², 70,0 м². Электртех-12,4 м². 1 қабаттың екі бөлігінде санитарлық тораптар орнатылған-4,0 м², 5,9 м², 5,8 м², 2,3 м², 1,6 м² және тазалау жұмыстарын жүргізетін құралдарды сақтайтын 2 бөлмелер-әрқайсысы-6,6 м². Мектеп ғимаратының II қабатында келесі бөлмелер орналасқан: 12 сынып-3 сынып-58,7 м², 3 сынып-61,9 м², 2 сынып-59,6 м², 2 сынып-42,5 м², 2 сынып 56,0 м², 64,0 м². Химия сыныбы - 90,4 м², мұғалімдер бөлмесі-72,8 м², директорын орынбасарларының бөлмелері-15,3 м², 38,5 м², 57,7 м². Профсоюз кабинеті-18,6 м². Галерея-63,9 м², 76,0 м², 56,8 м², дәліз-75,6 м², 57,3 м², 30,4 м². II қабаттың екі бөлігінде санитарлық тораптар орнатылған-4,0 м², 5,9 м² және тазалау жұмыстарын жүргізетін құралдарды сақтайтын 2 бөлмелер-әрқайсысы-6,6 м². Мектеп ғимаратының III қабатында келесі бөлмелер орналасқан: 10 сынып-2 сынып-72,0 м², 3 сынып-63,9 м², 2 сынып-36,7 м², 37,0 м², 2 сынып 71,2 м², 41,1 м², 87,1 м². Шет тіл 2 сыныбы - 41,4 м², психолог бөлмесі-36,2 м², өспірік бөлмесі-18,4 м². Информатика кабинеттері 2 сыныбы-96,3 м², 90,0 м². Зертханалардың 2 бөлмелері-16,6 м², 37,0 м². Галерея-64,3 м², 93,6 м², 135,5 м², дәліз-70,6 м², 19,6 м², 59,5 м². III қабаттың екі бөлігінде санитарлық тораптар орнатылған-4,0 м², 5,9 м², 5,9 м², 4,1 м² және тазалау жұмыстарын жүргізетін құралдарды сақтайтын 2 бөлмелер-әрқайсысы-6,6 м². Мектепте медициналық қызмет көрсетуге медициналық блок қарастырылған. Негізгі ғимараттан медициналық блокқа өтетін 2 коридор ауданы -45,5 м², 32,55 м². Медициналық блок келесі бөлмелерден тұрады: жұмыс бөлме ауданы -18,2 м², ем-шара бөлмесінің ауданы -9,3 м², егу бөлмесінің ауданы -14,0 м², изолятор бөлмесінің ауданы -14,6 м².

Дәліздер-14,5 м², 14,1 м², 5,5 м². Директорын шаруашылық істері бойынша орынбасарының бөлмесі-17,5 м², меңгеруші-14,0 м², есепші бөлмесі-17,9 м², архив-19,6 м². Қызметкерлер сан. торабы-2 бөлме-1,35 м², 2 бөлме-1,8 м² және тазалау жұмыстарын жүргізетін құралдарды сақтайтын бөлме-8,0 м². Медициналық блоктан галереясы -118,3 м² арқылы 2 қабатты мектеп ғимаратына өтеді. Бұл коридордың I қабатында спорт зал-534,6 м² жалпы ауданымен, 2 киім ауыстыру бөлмелер ауданы -28,3 және 32,3 м², мұғалімдер бөлмесінің ауданы -24,4 м², теннис бөлмесінің ауданы -18,2 м², спорт жабдықтарын сақтайтын бөлме ауданы -21,9 м² және 3 қоймалар орналасқан. Спорт залының ауданы бір спортпен айналысушыға 4 м² аудан нормасы сақталған. Акті залы -537,6 м² жалпы ауданымен.

Корпусының II қабатында галерея ауданы -37,6 м² арқылы тамақтану залына өтеді -213,3 ауданымен, ас дайындау бөлмесі-69,6 м² ауданымен, ыдыс жуу бөлмесі-37,3 м² ауданымен және қоймалар орналасқан. Жалпы сынып саны-32. Барлық сыныптардың ауданы-1821 м². Мектептің жобалық қуаты 550, нақты оқушы саны 774, бір балаға арналған 2,5 м² аудан нормасы сақталған.

Су жүйесі-мектеп қолданыстағы суды орталықтандырылған су жүйесінен пайдаланады. Мектептің әр қабатындағы санитарлық торап бөлмелеріне су толығымен кіргізілген, оқушылардың және персоналдың жеке гигиена қабиналарын сақтауға жағдай жасалған, раковиналар қранымен орнатылған. Ыстық суды орнатылған 30 литрлік Аристон су қыздырғыштары арқылы пайдалануда. Бактериологиялық және санитарлық-химиялық зертханаларға алынған су үлгілерінің нәтиже хаттамаларына сәйкес

қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сәйкес келген. Кәріздену жүйесі орталықтандырылған. Жарықпен қамтамасыз етілуі- жасанды түрі люминесцентті, электр қуатын сақтайтын шамдары пайдаланула және табиғи түрі терезе арқылы. Жарық жүйесі-оқу үй-жайларында сол жақта бүйірден жарықтандыру көзделген. Бөлмелерде бір үлгідегі шамдар пайдаланула және қорғау плафондары орналылған. Жарыққа жүргізілген зертханалық аспаптық өлшемдерінің нәтиже хаттамаларына сәйкес қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сәйкес келген. Мектеп ғимаратының жылу жүйесі орталықтандырылған, автономды. Жылумен қамтамасыз ету көзі- мектеп алаңында арнайы ғимаратта орналасқан жылу қазандығы арқылы, қатты отын түріне қарастырылған. Температура көрсеткішін өлшеу үшін сыныптарда термометрлердің бекітілгендігі анықталды. Микроклиматқа жүргізілген зертханалық аспаптық өлшемдерінің нәтиже хаттамаларына сәйкес қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сәйкес келген. Желдету табиғи, терезе, есік арқылы және жергілікті шаңсұтқыштармен және сорғы шығару жалпазді торлар бар құрылыстарымен жабдықталған. Терезелердің конструкциясы балалардың болуына арналған үй-жайларды жылдың кез келген уақытында желдетуді ұйымдастыру мүмкіндігі болатындай көзделген, москит торлары орнатылған. Желдету тиімділігінің жүргізілген зертханалық аспаптық өлшемдер көрсеткіштерінің нәтиже хаттамаларына сәйкес қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сәйкес келген.

Ішкі әрленуі талапқа сай жүргізілген-мектептің сынып, кабинеттер және үй-жайларының төбе және қабырға беттері сулу негізіндегі эмульсиясымен әктелген, едендері ағаштан, еден беттері тегіс, майлы негізіндегі эмалямен сырланған, сыныптарға динозум төселген. Спорт зал- едені ағаштан, белгі тегіс, ойықсыз және зиянсыз. Зал қабырғаларының шығыңқы жерлері жоқ. Батареялар терезе астындағы қуыстарда орналастырылып, торлармен жабылған. Терезелерде және жарықтандыру құраалында қоршау құрылғылары орнатылған. 1-2-3 қабаттағы коридор және фойесіндегі және дәліздерін еденіне кафель төселген. Мектептің ішкі әжетханаларындағы еденге және қабырға беттеріне 1,8м биіктікке кафель жапсырылған, қалған қабырға беті және төбесі сулу негізіндегі эмульсиясымен әктелген. Терезелері ПВХ, есіктері ағаштан.

Мектеп қажетті арнайы қатты және жұмсақ мүкәммалмен қамтылған. Мектептің жиналы мен жабдығы балалар мен жасөспірімдердің бой-жае ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Жабдықтың жиынын саны мен көлемін мекеменің бейініне, үй-жайлардың ерекшелігіне және қауіпсіздік техникасын сақтауды есепке ала отыра қамытылған. Парта, үстелдер, шкафтардың түсі табиғи ағаш түстес. Спорт залдың және 2 киім ауыстыру бөлмелері ініштер мен орындықтар қарастырылған.

Мектептің әр қабатындағы жеке бас гигиенасын сақтау үшін, санитарлық торап бөлмелерінде оқушылардың және персоналдың жеке гигиена қағидаларын сақтауға жағдай жасалған, раковиналар қранымен орнатылған, сулы сабын және бір реттік сафетқаларымен қамытылған. Электростатикалық өріс қуатын зертханалық өлшеу хаттамасы сәйкес көрсеткіші нормаға сәйкес келген. Мектепте тазалау жұмыстарын жүргізетін мүкәммалдар және шүберектер бар, таңбаларының жазылғандығы анықталды. Арнайы бөлінген орнында сақталады.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылған объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтау, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғауу мағынын өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттиізер әсері дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции, размеры, площадь, выгугруга, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выжировки из генеральных планов, чертежей, фото)

ҚР ДСМ СЭБК «ҰСО» ШЖК РМҚ Түркістан облысы бойынша физияздың Шардара аудандық бөлімшесінің 30.07.2021жылғы №81/1098-1110 жарықты өлшеу хаттамасы, 30.07.2021жылғы №81/1572-1583 жабық үй-жайлардың ауданын үлгі алу мен теріттеудің хаттамалары, 29.07.2021 жылғы №106 судың үлгісін микробиологиялық теріттеу хаттамасы, 02.08.2021жылғы №71/114 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауысу үлгілерін теріттеу хаттамасы, 30.07.2021 жылғы №81/1171-1183 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 30.07.2021 жылғы №81/18 электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасы

II. НСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с НСК)