

Нысанның БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КСЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шардара аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Шардаринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ X.12.X.KZ30VWF00046857

Дата: 26.08.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КММ «Б.Сокпақбаев» атындағы жалпы орта мектебі

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қазакстан 20-бөлімі бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 18.08.2021 14:47:09 № KZ44RYS00149250**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, приказу и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Комунальное государственное учреждение «Общая средняя школа имени Бердибека Сокпақбаева» отдела развития человеческого потенциала Шардаринского района управления развития человеческого потенциала Туркестанской области, Шардара қаласы, Ө.Түгелбаев даңғылы, №34 үй**

Парушылық жүргізуші субъектінің толық атауы (индекс), объектінің мәнін айқындайтын құрылым, тапсырыс берушінің тегі, аты, жергілікті (полное наименование хозяйствующего субъекта (индекс), адрес, месторасположение объекта, индекс, телефон, фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материалдар әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление, протоколы лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производства, продукции))

«Б.Сокпабаев» жалпы орта мектебі Ш.Ардары қаласы, Ө.Түгелбаев даңғылы, №73 үй мекен жайында орналасқан. Мектеп қолданысқа 1910 жылда берілген. 3 қабатты, арнайы типтік, дербес салынған ғимаратта орналасқан. Мектеп ауласының жалпы көлемі-4693,5 га құрайды, қоршалған, көгалдандырылған. Пайдалы аумақ көлемі 3563,7м². Аумақта сыртқы жасанды жарықтандыру ұйымдастырылған. Аулада 1 санитарлық-ауалық қондырғы бар, негізгі ғимараттан 25м қашықтықта орналасқан, жалпы 10 орынға (5 ұлдарға, 5 қыздарға) арналған. Мектеппен қызметі байланысы жоқ объектілері орналаспаған. Кіру және көлікпен кіру жолдары, шаруашылық құрылыстарға, көкжиек жинайтын алаңдарға, санитарлық-ауалық қондырғыларға өтетін жолдары асфальтталған. Көкжиек жинағыш ғимараттан 25м қашықтықта орналасқан. Талапқа сай орнатылғандығы, қоршауы үш жақты, асты бетондалған, тығыз жабылатын қақпағы бар көкжиек жинайтын контейнер орнатылған. Мектеп ауласында: негізгі ғимараттар, демалыс 2 беседкасымен, ойын, дене шынықтыру-спорт алаңшалары (волейбол, баскетбол, футбол) және шаруашылық орналастыру аймақтары бар, таза ұсталуда. Спорт аймағында таза құммен толтырылған үгінділер қосылған секіруге арналған шұңқыр және жүгіру жолы қарастырылған. Шаруашылық орналастыру аймақтарында қосалқы көмір сақтайтын қойма бастырмасы орналасқан. Шаруашылық аймақта жергілікті қазандық, орналасқан, жалпы ауданы-66,3 м² және электршіт ғимараты, орналасқан, жалпы ауданы-37,8м².

Мектеп ғимаратының I қабатында келесі бөлмелер орналасқан: 5 сынып-58,7 м², 60,3 м², 60,7 м², 64,7 м², 56,7 м², кітапхана-70,2 м², 68,3 м², шеберхана-91,4 м², 84,9 м², қоймаларымен-11,1 м², 23,2 м², тәрбие жөніндегі директор орынбасарының бөлмесі-50,2м², директор бөлмесі-38,7м², Е.гов бөлмесі-19,1 м². Галерея-391,7м², 124,1м², дәліз-19,6 м², 41,7 м², 70,0 м². Электршек-12,4 м². I қабатының екі бөлігінде санитарлық тораптар орнатылған-4,0 м², 5,9 м², 5,8 м², 2,3 м², 1,6 м² және тазалау жұмыстарын жүргізетін құралдарды сақтайтын 2 бөлмелер-әрқайсысы-6,6м². Мектеп ғимаратының II қабатында келесі бөлмелер орналасқан: 12 сынып-3 сынып-58,7 м², 3 сынып-61,9 м², 2 сынып-59,6 м², 2 сынып-42,5 м², 2 сынып 56,0 м², 64,0м². Химия сыныбы - 90,4 м², мұғалімдер бөлмесі-72,8 м², директордың орынбасарларының бөлмелері-15,3 м², 38,5 м², 57,7м². Профсоюз кабинеті-18,6м². Галерея-63,9м², 76,0м², 56,8м², дәліз-75,6 м², 57,3 м², 30,4 м². II қабатының екі бөлігінде санитарлық тораптар орнатылған-4,0 м², 5,9 м² және тазалау жұмыстарын жүргізетін құралдарды сақтайтын 2 бөлмелер-әрқайсысы-6,6м². Мектеп ғимаратының III қабатында келесі бөлмелер орналасқан: 10 сынып-2 сынып-72,0 м², 3 сынып-63,9 м², 2 сынып-36,7 м², 37,0 м², 2 сынып 71,2 м², 41,1 м², 87,1м². Шет тіл сыныбы - 41,4 м², психолог бөлмесі-36,2 м², военрук бөлмесі-18,4 м². Информатика кабинеттері 2 сыныбы-96,3 м², 90,0м². Зертханалардың 2 бөлмелері -16,6м², 37,0м². Галерея-64,3м², 93,6м², 135,5м², дәліз-70,6 м², 19,6 м², 59,5 м². III қабатының екі бөлігінде санитарлық тораптар орнатылған-4,0 м², 5,9 м², 5,9 м², 4,1 м² және тазалау жұмыстарын жүргізетін құралдарды сақтайтын 2 бөлмелер-әрқайсысы-6,6м².

Мектепте медициналық қызмет көрсетуге медициналық блок қарастырылған. Негізгі ғимараттан медициналық блокқа өтетін 2 коридор ауданы -45,5м², 32,55м². Медициналық блок келесі бөлмелерден тұрады: жұмыс бөлме ауданы -18,2м², ем-шара бөлмесінің ауданы -9,3м², егу бөлмесінің ауданы -14,0м², изолятор бөлмесінің ауданы -14,6м².

Дәліздер-14,5м², 14,1м², 5,5м². Директордың шаруашылық істері бойынша орынбасарының бөлмесі-17,5м², меңгеруші-14,0м², есепші бөлмесі-17,9м², архив-19,6м². Қызметкерлер сан. торабы-2 бөлме-1,35м², 2 бөлме-1,8м² және тазалау жұмыстарын жүргізетін құралдарды сақтайтын бөлме-8,0м². Медициналық блоктан галереясы -118,3м² арқылы 2 қабатты мектеп ғимаратына өтеді. Бұл корпустың I қабатында: спорт зал-534,6м² жалпы ауданымен, 2 киім ауыстыру бөлмелер ауданы -28,3 және 32,3м², мұғалімдер бөлмесінің ауданы -24,4м², теннис бөлмесінің ауданы -18,2м², спорт жабдықтарын сақтайтын бөлме ауданы -21,9м² және 3 қоймалар орналасқан. Спорт залының ауданы бір спортпен айналысушыға 4 м² аудан нормасы сақталған. Акт залы -537,6м² жалпы ауданымен.

Корпустың II қабатында галерея ауданы -37,6м² арқылы тамақтану залына өтеді -213,3 ауданымен, ас дайындау бөлмесі-69,6м² ауданымен, ыдыс жуу бөлмесі -37,3м² ауданымен және қоймалар орналасқан. Жалпы сынып саны-32. Барлық сыныптардың ауданы-1821 м². Мектептің жобалық қуаты 550, нақты оқушы саны 774, бір балаға арналған 2,5 м² аудан нормасы сақталған.

Су жүйесі-мектеп қолданыстағы суды орталықтандырылған су жүйесінен пайдаланады. Мектептің әр қабатындағы санитарлық торап бөлмелеріне су толығымен кіргізілген. Оқушылардың және персоналдың жеке гигиена қағидаларын сақтауға жағдай жасалған, раковиналар кранымен орнатылған. Ыстық суды орнатылған 30 литрлік Аристон су қыздырғыштары арқылы пайдалануда. Бактериологиялық және санитарлық-химиялық зертханаларға алынған су үлгілерінің нәтиже хаттамаларына сәйкес

қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сәйкес келген. Кәріздеу жүйесі- орталықтандырылған. Жарықпен қамтамасыз етілуі- жасанды түрі люминисцентті, электр қыздыру, электр қуатын сақтайтын шамдары пайдалануда және табиғи түрі терезе арқылы. Жарық жүйесі-оқу үй-жайларында сол жақты бүйірден жарықтандыру көзделген. Бөлмелерде бір үлгідегі шамдар пайдалануда және қорғау плафондары орнатылған. Жарыққа жүргізілген зертханалық аспаптық өлшемдерінің нәтиже хаттамаларына сәйкес қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сәйкес келген. Мектеп ғимаратының жылу жүйесі орталықтандырылған, автономды. Жылумен қамтамасыз ету көзі- мектеп ауласында арнайы ғимаратта орналасқан жылу қазандығы арқылы, қатты отын түріне қарастырылған. Температура көрсеткішін өлшеу үшін сыныптарда термометрлердің бекітілгендігі анықталды. Микроклиматқа жүргізілген зертханалық аспаптық өлшемдерінің нәтиже хаттамаларына сәйкес қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сәйкес келген. Желдету табиғи, терезе, есік арқылы және жергілікті шаңұстағыштармен және сорғы шығару жалпазді торлар бар құрылғыларымен жабдықталған. Терезелердің конструкциясы балалардың болуына арналған үй-жайларды жылдың кез келген уақытында желдетуді ұйымдастыру мүмкіндігі болатындай көзделген, москит торлары орнатылған. Желдету тиімділігінің жүргізілген зертханалық аспаптық өлшемдер көрсеткіштерінің нәтиже хаттамаларына сәйкес қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сәйкес келген.

Ішкі әрленуі талапқа сай жүргізілген-мектептің сынып, кабинеттер және үй-жайларының төбе және қабырға беттері сулу негізіндегі эмульсиясымен әктелген, едендері ағаштан, еден беттері тегіс, майлы негізіндегі эмальмен сырланған, сыныптарға линолиум төселген. Спорт зал- едені ағаштан, беті тегіс, ойықсыз және зиянсыз. Зал қабырғаларының шығыңқы жерлері жоқ. Батареялар терезе астындағы қуыстарда орналастырылып, торлармен жабылған. Терезелерде және жарықтандыру құралдарында қоршау құрылғылары орнатылған. 1-2-3 қабаттағы коридор және фойесіндегі және дәліздердің еденіне сафель төселген. Мектептің ішкі әдетханаларындағы еденге және қабырға беттеріне 1,8м биіктікке сафель жапсырылған, қалған қабырға беті және төбесі сулу негізіндегі эмульсиясымен әктелген. Терезелері ПВХ, есіктері ағаштан.

Мектеп қажетті арнайы қатты және жұмсақ мүкәммалмен қамтылған. Мектептің жиһазы мен жабдығы балалар мен жасөспірімдердің бой-жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Жабдықтың жиынын саны мен көлемін мекеменің бейініне, үй-жайлардың ерекшелігіне және қауіпсіздік техникасын сақтауды есепке ала отыра қамтылған. Парталар, үстелдер, шкафтардың түсі табиғи ағаш түстес. Спорт залдың және 2 кнм ауыстыру бөлмелері ілгіштер мен орындықтар қарастырылған.

Мектептің әр қабатындағы жеке бас гигиенасын сақтау үшін, санитарлық торап бөлмелерінде оқушылардың және персоналдың жеке гигиена қағидаларын сақтауға жағдай жасалған, раковиналар кранымен орнатылған, сулы сабын және бір реттік салфеткаларымен қамтылған. Электростатикалық өріс қуатын зертханалық өлшеу хаттамасы сәйкес көрсеткіші нормаға сәйкес келген. Мектепте тазалау жұмыстарын жүргізетін мүкәммалдар және шүберектер бар, таңбаларының жазылғандығы анықталды. Арнайы бөлінген орнында сақталады.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаныртылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағынаны өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигтер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света.)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сыпштардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

ҚР ДСМ СЭБК «ҰСО» ШЖК РМҚ Түркістан облысы бойынша филиалының Шардара аудандық бөлімшесінің 30.07.2021жылғы №81/1098-1110 жарықты өлшеу хаттамасы, 30.07.2021жылғы №81/1572-1583 жабық үй жайлардың ауасынан үлгі алу мен зерттеудің хаттамалары, 29.07.2021 жылғы №106 судың үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 02.08.2021жылғы №71/114 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 30.07.2021 жылғы №81/1171-1183 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 30.07.2021 жылғы №81/18 электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасы

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	ЖОҚ	ЖОҚ	ЖОҚ
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	ЖОҚ	ЖОҚ	ЖОҚ
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	ЖОҚ	ЖОҚ	ЖОҚ
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	ЖОҚ	ЖОҚ	ЖОҚ

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

КММ «Б.Сокпақбаев» атындағы жалпы орта мектебі

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдені Қазақстан Республикасы Кодекстың 29-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

ҚР ДСМ 2017 жылдың 16 тамызындағы №611 «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» бұйрығымен бекітілген санитариялық қағидаларының және осы қағидаларға ҚР ДСМ-нің 2020 жылдың 28 тамызындағы №98/2020 өзгерістер енгізілген бұйрығы

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шардара аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі
Шардара ауданы, Шардара к., көшесі Әшім Қасымов, № 26 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Шардаринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Шардаринский район, г. Шардара, улица Ашим Касымов, дом № 26

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Назарбекова Сабир Шортановна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

